



1020

Rosa, s.r.o., Drásov 125, 664 24
IČ: 46 96 14 70

11

1020 – CPD – 060032210

ČSN EN 12620+A1

Kamenivo do betonu

Provozovna: Lomnička U Tišnova

Druh kameniva: Přírodní hrubé drcené

Článek	Základní charakteristiky	Kategorie, hodnota
4.2	Frakce kameniva	2 / 8
4.3	Zrnitost	G _C 85 / 20
4.4	Tvar zrn hrubého kameniva	NPD
4.5	Obsah schránek živočichů	NPD
4.6	Obsah jemných částic	f ₄
5.2	Odolnost proti drcení hrubého kameniva	LA ₂₀
5.3	Odolnost proti otěru hrubého kameniva	NPD
5.4.1	Odolnost proti ohladitelnosti	PSV ₅₆
5.4.2	Odolnost proti povrchovému obrusu	NPD
5.4.3	Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty	NPD
5.5	Objemová hmotnost zrn	2,64 ± 2 % Mg/m ³
5.5	Nasákavost vodou	NPD
5.6	Sypná objemová hmotnost	1,47 ± 2 % Mg/m ³
5.7.1	Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování	F ₁
5.7.1	Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování ¹	MS ₁₈
5.7.3	Alkalicko křemičitá reakce	
	Reaktivnost kameniva ²	vyhovuje < 0,10 %
6.2	Chloridy	NPD
6.3.1	Sírany rozpustné v kyselině	NPD
6.3.2	Celková síra	vyhovuje < 1% hm. S
6.4.1	Složky, které ovlivňují průběh tuhnutí a tvrdnutí bet.	NPD
H.3.3	Obsah přírodních radionuklidů	vyhovuje I < 1

¹ zdravotv síranem hořečnatým

² dle ČSN 72 1179 – trámečková zkouška po 6. měsících