



1020

Rosa, s.r.o., Drásov 125, 664 24

IČ: 46 96 14 70

11

1020 – CPD – 060032210

ČSN EN 13242+A1

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Provozovna: Lomnička U Tišnova

Druh kameniva: Přírodní směs drceného kam.

Článek	Základní charakteristiky	Kategorie, hodnota
4.2	Frakce kameniva	0 / 63
4.3	Zrnitost	G _A 85
4.4	Tvar zrn hrubého kameniva	NPD
4.5	Procentní podíl ostrohranných a oblých zrn v hr.kam.	NPD
4.6	Obsah jemných částic	f ₅
4.7	Jakost jemných částic	NPD
5.2	Odolnost proti drcení hrubého kameniva	LA ₂₀
5.3	Odolnost proti otěru hrubého kameniva	NPD
5.4	Objemová hmotnost zrn	NPD
5.5	Nasákavost	WA ₂₄ < 2 % hm.
6.2	Sírany rozpustné v kyselině	NPD
6.3	Celková síra	S ₁
6.4	Složky, které ovlivňují průběh tuhnutí a tvrdnutí bet.	NPD
7.3	Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování	F ₁
7.3	Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování ¹	MS ₁₈
H.3.3.	Obsah přírodních radionuklidů	vyhovuje I < 1

¹ zdravost síranem hořečnatým